




HP Pavilion 15-bk020wm Tastaturabdeckung tauschen

Diese Anleitung führt dich durch die Schritte, um die kaputte Tastaturabdeckung in einem HP Pavilion15-bk020wm auszutauschen.

Geschrieben von: Meshayla Block



EINLEITUNG

Diese Anleitung hilft dir beim Austausch der Tastaturabdeckung des HP Pavilion15-bk020wm. Dein Gerät benötigt den Austausch möglicherweise aufgrund von unsachgemäßer Behandlung. Diese Anleitung ist auch nötig, um das Gerät weiter zu öffnen.



WERKZEUGE:



- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



TEILE:

- [HP Pavilion 15 Upper Case](#) (1)

Schritt 1 — Tastaturabdeckung



 Schalte vor der Reparatur den Computer aus und trenne ihn vom Netzteil.


- Entferne die vier Füße des Computers. (Unser Gerät hatte keine; man kann sie mit einem Spudger entfernen.)
- Entferne die zwei Schraubenabdeckungsstreifen.
- Entferne die beiden Schraubenabdeckungsstöpsel.
- Schraube alle 12 Kreuzschlitzschrauben (Größe: M2.5×7.0) von der Unterseite des Computers heraus.

Schritt 2



- Drehe den Computer mit der Vorderseite nach oben.
- Klappe den Laptop auf.
- Benutze das Öffnungswerkzeug, um die Tastaturabdeckung nahe am rechten und am linken Scharnier hochzuheben, arbeite dich dann nach vorne zum Touchpad.

Schritt 3



- Kippe die Tastaturabdeckung ein wenig hoch.
- ⚠ Entferne die Tastatur noch nicht, sie ist immer noch durch einige Kabel mit dem Laptop verbunden.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde am 2021-06-07 12:29:31 AM (MST) erstellt.

