



iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017)

Displayeinheit austauschen

Nur eine grundständige Anleitung

Geschrieben von: Adam O'Camb



EINLEITUNG

Nur eine grundständige Anleitung, um die gesamte Displayeinheit zu entfernen.



WERKZEUGE:

- [Spudger](#) (1)
 - [iMac Opening Wheel](#) (1)
 - [Plastic Cards](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
 - [iMac Service Wedge](#) (1)
-

Schritt 1 — Displayeinheit lösen



- Hebe das Display nahezu senkrecht hoch.
- ⓘ Es gibt jetzt immer noch einen Klebestreifen am unteren Rand des Displays, der dieses wie ein Scharnier am Rahmen festhält. Du kannst den Klebestreifen ablösen, indem du das Display ein paar Mal hoch und runter bewegst.

Schritt 2



- i** Du kannst, wenn nötig, verbliebene Reste des unteren Klebestreifens mit einer Plastikkarte ablösen.

Schritt 3



- Hebe das Display vom Rahmen weg und entferne es vom iMac.
- Möglicherweise musst du es von einer Seite her langsam anheben, um es von restlichem Kleber abzulösen.

⚠ Sei sehr vorsichtig beim Hantieren des Displays - es ist groß, schwer und aus Glas.

- 🔗** Der Kleber lässt sich nicht mehr verwenden, um das Display erneut festzukleben. Folge [dieser Anleitung](#), um die Klebestreifen, welche das Display am Gehäuse festhalten, zu erneuern.

Dieses Dokument wurde am 2022-10-05 01:41:43 PM (MST) erstellt.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.