



Nexus 7 Akku tauschen

In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du bei deinem Nexus 7 den Akku tauschst.

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie man den Akku tauscht.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



TEILE:

- [Google Nexus 7 \(1st Gen\) Screw Set](#) (1)

Schritt 1 — Rückabdeckung



i In den folgenden Schritten wirst du die Klammern (in rot hervorgehoben) lösen, die sich um den Rand der Rückabdeckung des Nexus 7 befinden.

! Wende keinesfalls übermäßige Gewalt an, leider brechen die Klammern leicht.

Schritt 2



- Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool am oberen Ende des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite ein.
- Führe das Opening Tool am oberen Ende entlang, um die beiden Hälften des Nexus 7 zu trennen.

Schritt 3



- Führe an der Seite in der Nähe des Power Buttons vorsichtig ein Plastic Opening Tool zwischen Vorder- und Rückseite ein. Löse so einige Klammern entlang der rechten Seite.

Schritt 4





- Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool an der linken Seite des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite entlang, so wie in früheren Schritten beschrieben.

Schritt 5



- Nun kannst du – vorsichtig – Vorder- und Rückseite trennen.

Schritt 6 — Akkukabel



- Benutze die Spitze eines Spudgers. Wackle abwechselnd erst an einer, dann an der anderen Seite des Akkukabels, um es senkrecht aus seinem Sockel zu ziehen.

Schritt 7 — Akku



- Heble mit einem Spudger zwischen Akku und der Front Panel Einheit.
- Führe das flache Ende eines Spudgers an der Oberkante des Akkus entlang, um den Kleber zu lösen, der ihn am Front Panel Einheit befestigt.

⚠ Verbiege keinesfalls den Akku zu stark. Sei besonders vorsichtig am oberen linken Ende des Akkus.

Schritt 8



- Heble mit dem flachen Ende eines Spudgers zwischen dem unteren rechten Ende des Akkus und der Vordereinheit.
- Führe das flache Ende eines Spudgers vorsichtig an der Unterkante des Akkus entlang, um den Kleber zu lösen, der ihn an der Front Panel Einheit befestigt. Dabei kannst du den Akku langsam lösen.

Schritt 9



- Fasse den Akku fest unten rechts an und drehe ihn aufwärts, um ihn zu lösen.

⚠ Wenn du noch Widerstand vom Kleber spürst benutze den Spudger, um ihn zu lösen.

Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.